

UhrSoft VinDB 3.6

Indhold

Indledning.....	2
Registrering.....	2
Vin.....	3
Drue.....	4
Producent.....	5
Køb.....	5
Forbrug.....	6
Gæster.....	7
Noter.....	7
Placering.....	7
Søgning og summering.....	8
Vin.....	9
Køb.....	9
Forbrug.....	9
Noter.....	10
Placering.....	10
Knapper for aktuel vin og registrering.....	10
Rapport knapper.....	10
Google knapper.....	11
Faneversion kun.....	11
Knapper for søgning, lister og sumlister.....	11
Lister.....	12
Sumlister.....	13
Navigering i lister, sumlister og dataark.....	14
Lister.....	14
Sumlister.....	14
Print af lister, sumlister og formularer.....	14
Knapper i formularhovedet.....	15
KONFIG tabellen.....	15
Gæster og skabeloner.....	16
Diverse funktioner.....	16

Opdater klar.....	16
Ændring af egen valuta.....	17
Tilknyt datamodul.....	17
Opdatering af et felt i en tabel	17
Eksport af en tabel.....	17
Gendan Vinaggregater.....	17
Driftsforstyrrelser	18
Kendte fejl	18
Kontakt	18

Indledning

Systemet består af to dele: registrering og søgning. I registreringsdelen opretter man vine og alt vedrørende køb, forbrug og placering. I søgedelen kan man baseret på et væld af søgemuligheder fremfinde vine, og resultatet kan vises som sumlister eller detaillister.

Der findes to skærmdesigns. Den komplette version indeholder stort set alt i samme billede, mens faneversionen viser underliggende data for en vin i separate faner. Begge versioner indeholder den fuldstændige søgedel.

Før angivelse af decimaler skal man altid bruge komma.

Alle datofelter er i dd-mm-yyyy format.

Der findes hjælp til de enkelte felter og knapper. Tryk på knappen "HJÆLP" for vejledning.

Registrering

Tabellen VIN er systemets navle. Ved "en vin" forstås et specifikt produkt fremstillet af en bestemt producent og – hvor det giver mening – af en bestemt årgang. Hver vin tildeles et løbenummer, men der er i øvrigt ingen krævede felter – man vil dog som minimum nok altid angive et navn.

Druesammensætningen kan angives i tabellen VINDRUE og producenten samt evt. andre involverede i VINPRODUCENT.

Har man en vin, vil man også have et eller flere køb tilknyttet, og de ligger i tabellen VINKØB. Et "køb" skal forstås i bred forstand, det kan også være en gave, man har fået, en bestilling eller måske blot et ønske, som siden kan blive til en anskaffelse.

For hvert vinkøb, vil man hen ad vejen oprette et antal forbrug. De ligger i tabellen VINFORBRUG. Et forbrug kan tilhøre en af mange arter men vil altid bevirke en reduktion af lageret. Forhåbentlig vil forbruget skyldes, at man har fået vinen til et måltid den dag, men det kan f.eks. også være en gave, man har givet til andre, eller måske et salg. Ofte vil man have lyst til at knytte en kommentar til forbruget.

Man kan knytte et antal gæster til et forbrug, og de ligger i tabellen VINGÆST. En gæst kan være en interessant, dvs. personen man har foræret eller solgt vinen til.

Det kan være en udfordring at lokalisere en bestemt fysisk vin i sin samling. Som hjælp hertil kan man i tabellen VINPLACERING angive en eller flere placeringer. Måske har man et overskueligt antal kasser liggende, som man sagtens kan finde rundt i, og et vinkøleskab til udvalgte flasker, hvor det kan være svært at få overblik, og man kan derfor nyde godt af en registrering.

Som nævnt kan der skrives en note i forbindelse med et forbrug. Man kan også skrive noter på mere overordnet niveau. Disse noter ligger i tabellen VINNOTE.

Kombinationsfelter ("combo boxes") benyttes i vid udstrækning til behandling af stamdata f.eks. druesorter. De får deres indhold fra en anden tabel og knyttes til en vintabel via en intern reference. Data kan findes, oprettes og rettes ved hjælp af et kombinationsfelt. Hvis man skriver i sådan et felt, vil tidligere data blive præsenteret som valgmuligheder. Hvis indholdet af feltet ikke er kendt, bliver oprettelse foreslået. Et indhold kan, gældende for alle tilknyttede rækker, tilrettes ved at trykke på pilen og klikke på det tidligere valgte indhold.

Vin

Komplet version: øverste venstre del af billedet

Faneversion: øverste del af billedet

Man vil ofte basere registreringen på en eksisterende vin, som man finder ved hjælp af søgefelterne for derefter at trykke på "Kopier" knappen. Eller man kan starte fra bunden ved at bruge knappen "Ny".

Felter med blå ledetekster er systemvedligeholdte.

I formularhovedet:

Disse felter er udledt af de øvrige data og kan ikke vedligeholdes.

LAGER: summen af tilbageværende lager for købene under denne vin.

LAGERDATO: ældste købsdato for hvilken der stadig er flasker på lager.

SMAGT: datoen hvor vinen sidst er smagt.

I formularen:

NR: det tildelte løbnummer, feltet er spærret.

NAVN: vinens navn ifølge etiketten. Det er en smagssag, hvor meget man vil skrive her eller blot lade fremgå af andre felter såsom KVALITET, DRUE og PRODUCENT. Der er mulighed for at skrive en stjerne (*) før første betydende del af navnet og dermed styre sortering og opslag. Mængden af ubetydelige artikler indenfor vinverdenen er på grund af de mange sprog ganske stor. Udover de oplagte "The", "Les" osv. kunne man inddrage "Chateau" (skriv "Ch. D'*Agassac"), "Clos" og mange andre.

KVALITET: en udvidelse af feltet NAVN. Måske vil man skrive "Reserva", "Grosses Gewächs" eller måske bare "GG" her.

ÅRGANG: vinens årgang eller uden indhold.

TAPPET: her kan man via et kombinationsfelt angive vinens aftapningssted f.eks. "producent", "lokalt" eller "importør".

ALKOHOL: alkoholprocent.

TYPE: vinens overordnede type, f.eks. rødvin, hedvin, mousserende vin.

INDHOLD: flaskens indhold i cl.

STIL: efter temperament kan man her oprette og anvende forskellige vinstile. F.eks. kan det være praktisk at skelne søde hvidvine fra andre eller at holde rede på alle portvinstyperne.

METODE: her er der mulighed for at angive metoden anvendt ved den samlede vindyrkning og - fremstilling, f.eks. traditionel, økologisk, biodynamisk eller den mere diffuse natur.

PROP: flaskens lukkemekanisme f.eks. "kork" eller "skruelåg".

LAND/REGION/HOVEDDISTRIKT/UNDERDISTRIKT: fire kombinationsfelter med indbyrdes afhængigheder f.eks. kan man kun vælge regioner, som er knyttet til det aktuelle land. Man må bestemme sig for en ønsket struktur af distrikterne. Vil man f.eks. reservere underdistriktet til brug for marknavne (Frankrig/Bourgogne/Marsannay/Les Longerois) men for nogle regioner bruge det til en anden form for findeling (Frankrig/Bordeaux/Sauternes/Bommes).

KLAR: årstal for forventet modenhed. Hvis vinen er klar nu, kan man lade feltet være tomt eller bevare et ikke-fremtidigt årstal – i begge tilfælde tolkes det som "klar".

DRIKFØR: årstal hvor det forventes, at vinen begynder at forfalde. Feltet kan være tomt.

KARAKTER: her kan man i tekstform angive en bedømmelse af vinen, måske på en form, som er visuelt stærk f.eks. "****" ud af max fem stjerner, måske krydret med andre tegn (?, +, ½).

POINT: Hvis man foretrækker en numerisk karakterform, kan dette felt anvendes. Det har den force, at det er søgbart.

VÆRDI: vinens anslåede værdi i egen valuta. Et køb vil automatisk opdatere feltet baseret på almindelig udsalgspris, men kun hvis denne er større end den eksisterende værdi.

Det er muligt at slette en vin, men kun hvis der hverken er registreret køb, noter eller placering. Brug knappen "Slet vin".

Drue

Komplet version: midt i billedet

Faneversion: midt i billedet.

En eller flere druesorter kan specificeres i dette dataark, evt. med procentandel.

DRUE: kombinationsfelt. Druesort.

?: Evt. procentandel pr druesort.

PRI: netop én af de medvirkende druesorter kan udnævnes som primær. Alle druesorterne er søgbare, men kun den primære vil figurere i en sumliste for druesorterne og i vindataarket (aktuel liste).

Det er muligt at slette medvirkende druer. Klik på feltet til venstre for "+" og brug "Delete" tasten. Man kan markere flere druer ad gangen.

Producent

Komplet version: midt i billedet.

Faneversion: midt i billedet.

En vin kan have mere end én producent eller medvirkende, og de kan registreres i dette dataark. F.eks. kan vinen være markedsført af et større vinfirma f.eks. det portugisiske Sogrape men fremstillet på en mere eller mindre selvstændig vingård. Eller der kan medvirke en vinkonsulent, som skønnes betydelig. Hvis man vil nørde igennem, kan man også angive, hvem der lavede frokost til plukkerne.

PRODUCENT: kombinationsfelt til producentens navn. Som for vinens navn er der mulighed for at skrive en stjerne før første betydende del. Man bør overveje, hvordan personnavne skal skrives: "Rene Engel" eller "Engel, Rene" men næppe "Rene *Engel". Det anbefales altid at udfylde feltet, selvom man kunne tro, at "Ch. *Margaux" i navnefeltet siger alt, men en dag begynder også de at lave vin i Kina, og så kan det være rart at kunne finde det hele via PRODUCENT.

Rolle: kombinationsfelt hvor man kan angive den medvirkendes nærmere rolle f.eks. "ejer", "vingård" eller "konsulent".

PRI: netop én af de medvirkende producenter kan udnævnes som primær. Alle producenter er søgbare, men kun den primære vil figurere i en sumliste for producenter og i vindataarket (aktuel liste).

Det er muligt at slette medvirkende producenter. Klik på feltet til venstre for "+" og brug "Delete" tasten. Man kan markere flere producenter ad gangen.

Køb

Komplet version: øverste højre del af billedet

Faneversion: klik "Vinkøb" eller "Vinkøb/forbrug" knappen i hovedet

Køb vedligeholdes i et dataark med en linje for hvert køb. I KONFIG kan man for hver relevant valuta angive, hvor mange decimaler en beregnet pris eller værdi skal have. Det gælder både for kurs-, moms- og rabatberegninger.

For felter med efterstillet "/" – dvs. prisfelterne – er det muligt at skrive et regneudtryk. Det kan være nyttigt, hvis man har en kassepris (skriv f.eks. 998/6), eller hvis man har fået rabat og ikke har benyttet sig af muligheden for at angive rabatten via knappen "Parametre" (skriv f.eks. 118*0,8).

ART: kombinationsfelt. Hvert køb har en art, som systemet er født med en række forslag til. Man har mulighed for at udnævne netop én af arterne som værende standard, så man for det meste ikke behøver at udfylde feltet. Man kan desuden for hver art angive, om vinen skal betragtes som værende leveret, dvs. om leveringsdatoen skal udfyldes og om LAGERDATO i formularhovedet skal påvirkes. Arten "ønske" kan bruges til at vedligeholde en ønskeseddel – LEVERANDØR skal også udfyldes men KØB bør nok ikke angives. Når et ønske eller en langsigtet bestilling ender som en levering, bør man rette arten til et relevant indhold.

LEVERANDØR: kombinationsfelt. Der er knyttet en række felter til leverandøren, og dem får man adgang til ved oprettelse og ændring. Som for feltet NAVN i VIN tabellen kan man skrive en stjerne før første betydende del f.eks. "Vinhuset *Millesime". Der kan defineres et standard leverandørland i KONFIG, se denne.

KØB: antal erhvervede flasker. Feltet opdaterer automatisk LAGER i VIN tabellen.

VALUTA: valutakode knyttet til købet. Forslag hentes fra KONFIG, se denne samt knappen "Parametre".

PRIS: aktuel pris i den angivne valuta. Det er muligt at lade systemet udregne rabatter og moms – se knappen "Parametre" – og at skrive et regneudtryk. For gaver vil man nok lade feltet være tomt.

NORMAL PRIS: almindelig udsalgspris i den angivne valuta. Sættes som udgangspunkt til PRIS. Feltet evt. omregnet til egen valuta opdaterer VÆRDI i VIN tabellen, medmindre VÆRDI er højere. Man kan skrive et regneudtryk.

PRIS DKK: aktuel pris i egen valuta som angivet i tabellen KONFIG. Sættes automatisk til PRIS, hvis VALUTA er magen til egen. For øvrige valutaer kan en kurs angives via knappen "Parametre" eller tabellen KONFIG, eller man kan skrive den omregnede pris direkte i feltet. Det er også muligt at skrive et regneudtryk. For Euro (EUR) anvendes kurs 755, hvis andet ikke er ønsket.

LAGER: antal flasker stadig på lager for dette køb, leveret eller ej. Feltet vedligeholdes automatisk ud fra registrerede forbrug, men feltet er åbent, hvis der skulle være opstået en uregelmæssighed.

KØBSDATO: datoen for dette køb. Sættes som udgangspunkt til aktuel dato eller rettere datoen, hvor systemet blev startet, men den kan tilrettes. Se også knappen "Parametre".

LEV.DATO: Leveringsdato. Hvis købets art angiver en levering, foreslås aktuel dato. Feltet påvirker LAGERDATO i VIN tabellen.

Det er muligt at slette et køb, men kun hvis der ikke er tilknyttet forbrug. Klik på feltet til venstre for "+" og brug "Delete" tasten. Man kan markere flere køb ad gangen.

Forbrug

Findes som et dataark for hvert køb. Aktiveres ved at trykke på "+" ud for købet.

ART: i lighed med køb har hvert forbrug et kombinationsfelt til angivelse af en art. Man har mulighed for at udnævne netop én af arterne som værende standard, så man for det meste ikke behøver at udfylde feltet. Man kan desuden for hver art angive, om vinen skal betragtes som værende smagt, dvs. om SMAGT i formularhovedet skal påvirkes – hvis vinen i flasken f.eks. var angrebet af 2,4,6-TCA, "havde prop", er det måske ikke relevant at betragte den som egentlig smagt. Arten "lagerfejl" er tiltænkt den ulykkelige situation, hvor en eller flere flasker mangler i kælderen, og det derfor er nødvendigt at reducere lageret – det modsatte sker desværre ikke så tit. De færreste betragter deres vinkælder som en gavebod, men skulle man have behov for at finde en "blomst", så kan arten "gave" anvendes til svindet.

ANTAL: antal flasker for det aktuelle forbrug. Feltet reducerer automatisk LAGER i det overordnede køb og dermed også LAGER i formularhovedet. Hvis der findes én placering indeholdende det samlede lager for vinen, så reduceres den automatisk. Hvis der er mere end én placering eller placeringen ikke dækker hele lageret, vil man få en besked.

DATO: datoen for forbruget. Sættes som udgangspunkt til aktuel dato eller rettere datoen, hvor systemet blev startet, men den kan tilrettes. Se også knappen "Parametre".

GÆSTER: antal gæster registreret for dette forbrug. Feltet er systemvedligeholdt og spærret.

NOTE: her kan man registrere omstændigheder og indtryk.

Det er muligt at slette et forbrug, men kun hvis der ikke er tilknyttet gæster. Klik på feltet til venstre for "+" og brug "Delete" tasten. Man kan markere flere forbrug ad gangen.

Gæster

Findes som et dataark for hvert forbrug. Aktiveres ved at trykke på "+" ud for forbruget. Se også knappen "Gæst".

GÆST: kombinationsfelt. Man kan tilknytte enkelte gæster og gæsteskeloner (se knappen "Gæster"). Hvis der er tale om en skabelon, vil de indeholdte gæster blive kopieret ind, hvorefter man kan tilpasse dem efter behov.

Det er muligt at slette gæster. Klik på feltet til venstre for "+" og brug "Delete" tasten. Man kan markere flere gæster ad gangen.

Opmærksomheden henledes på, at en sådan registrering af personer kan være i modstrid med GDPR-bestemmelserne. Vi tror dog på, at det går an blandt venner og familie.

Noter

Komplet version: lige midt i billedet

Faneversion: klik "Vinnote" knappen i hovedet

Her kan man skrive et antal overordnede noter.

DATO: aktuel dato foreslås.

NOTE: en lille historie.

Det er muligt at slette noter. Klik på det vertikale felt helt til venstre og brug "Delete" tasten.

Placering

Komplet version: midt i billedet til højre

Faneversion: klik "Vinplacering" knappen i hovedet

Består af et dataark.

STED: kombinationsfelt til angivelse af stedet, f.eks. "Vinkøleskab" eller "Sommerhus".

AFSNIT: kombinationsfelt til en findeling af placeringsstedet, f.eks. "EuroCave hylde 5". Listen indeholder alle oprettede afsnit, men det er kun muligt at vælge afsnit, der passer med det valgte sted – dette skyldes en begrænsning indenfor dataarkbegrebet.

ANTAL: antal flasker på den pågældende placering.

-1: et klik i dette felt reducerer antallet med én flaske. Bemærk at et forbrug automatisk kan reducere antallet, se feltet ANTAL under registrering af forbrug. Hvis antallet når nul, da slettes placeringen.

Det er muligt at slette placeringer. Klik på feltet til venstre for "+" og brug "Delete" tasten. Man kan markere flere placeringer ad gangen.

Søgning og summering

Komplet version: billedets nederste tredjedel

Faneversion: billedets nederste halvdel

Der kan være mange grunde til at dette er interessant. Når en vin er forbrugt, vil man næppe nedlægge den, så der vil være en ophobning af historiske data, der er knyttet til begivenheder eller omstændigheder, som det er spændende at vende tilbage til, og som er med til at fastholde indtryk. Desuden vil der være en tendens til, at samlingen vokser over tid. Datamængden kan derfor med tiden blive ganske omfattende og dermed så meget mere fascinerende at undersøge nøjere. Typiske spørgsmål kunne være:

- Hvilke Barolo vine er på lager, som ikke er smagt før og som er bedømt til at være modne?
- Har vi rødvine fra producenten Leon Barral på lager, som vi ikke tidligere har serveret for Prins Henrik?
- Der var en portugisisk hvidvin, som vi serverede for svigermor forrige sommer. Hvad mon det var for en, og har vi den stadig?
- Mon der er en tysk riesling med mindre end 10% alkohol på lager, men den må ikke være kostbar?
- Hvor mange vine har vi indenfor de sidste fem år været udsat for, som "havde prop", og hvordan fordeler de sig pr vinregion?
- Hvordan har lageret af vine fra Pauillac udviklet sig de sidste 20 år?
- Er der Champagne på lager, som ikke er placeret i et vinkøleskab?

Jo mere omhyggelig man er med registreringen af vine, køb og forbrug jo mere får man ud af det på sigt.

Man kan søge på en lang række felter, hvoraf mange er kombinationsfelter, som også findes under registreringen. De bliver ikke nærmere beskrevet.

Søgefelterne er grupperet efter vine, køb, forbrug, noter og placering og kan med enkelte undtagelser kombineres frit.

Mange af felterne har en markeringsboks mellem feltnavn og indhold; det er en "ikke" markering, som resulterer i den komplementære mængde. Et eksempel på anvendelse kunne være søgning efter vine på druen pinot noir udenfor Frankrig.

Felter med et mindre end tegn (<) efter er numeriske felter, hvor man har mulighed for at angive en operator før værdien – den vil typisk være >, >=, < eller <=. Man kan bruge 'IS NULL' til søgning efter tomt indhold. Sammensatte udtryk f.eks. med OR eller AND kan ikke bruges.

Selve søgningen foregår enten pr automatik for hvert udfyldt felt, eller ved efter at have udfyldt de ønskede felter trykke på knappen "Søg". Virkemåden afhænger af "autosøg" i KONFIG tabellen.

Man kan se antallet af resultater nederst i billedet. Bemærk, at det ikke nødvendigvis vil være det samme som antallet af forskellige vine, idet resultatet kan være påvirket af sammenhængen vinen optræder i, se den særlige "Pr vin"/"Pr dato" knap længere nede.

Når man søger, bør man tage stilling til, om udgåede vine (vine uden lager) skal inddrages. Enkelte af (sum)listerne er dog rettet udelukkende mod vine på lager f.eks. "Gaveforslag". Se den særlige knap "Lager vine"/"Alle vine" længere nede.

Resultatet kan man bladre i med pileknapperne "<" og ">" eller se i listeform via knappen "Aktuel liste", se denne. En anden mulighed er at arbejde videre med resultatet ved brug af de foruddefinerede lister og sumlister, idet også disse begrænses af søgningen.

I formularhovedet til højre oplyses det samlede antal flasker for resultatet – lager eller forbrug efter sammenhæng.

I faneversionen vises detaljer om ældste køb med lager som en besked nederst i skærmen.

Det er muligt at bladre i de foretagne søgninger og gentage en søgning. Man kan også gemme en søgning og fremfinde den på et vilkårligt senere tidspunkt.

Desuden kan man ganske nemt basere en søgning på et feltindhold fra den aktuelle vin.

Vin

Navn: der søges efter vinnavne indeholdende det tastede i vilkårlige positioner, dvs. med "like". F.eks. bliver "badstube" til "like '%badstube%'", så den vil også finde "Alte Badstube". Desuden søges der i sammensætningen af felterne NAVN og KVALITET, og man kan bruge '%' i udtrykket for at angive en vilkårlig tegnsekvens. Har man f.eks. en vin med NAVN "Barolo Pezole" og KVALITET "Riserva", så vil søgningen "barolo%riserva" finde den. Hvis man har brugt "*" under registreringen af navnet, behøver man ikke at skrive det ved søgningen.

Ej smagt: finder vine, hvor SMAGT er tom.

Klar nu: finder vine, hvor KLAR er tom eller <= indeværende år.

Drik snart: finder vine, hvor DRIKFØR er udfyldt og <= indeværende år + 1.

VinNr: søgning efter specifik vin ud fra dens løbenummer.

Køb

Købt: købstidspunkt angivet som et datointerval, en startdato eller en slutdato.

Forbrug

Forbrugt: forbrugstidspunkt angivet som et datointerval, en startdato eller en slutdato.

Noter

Gen./Forbrug: Søgning i generelle og forbrug noter. Hvis man i forbrug søgefelterne har udfyldt dato(er), så vil disse blive anvendt for begge typer noter. Der søges med "like".

Placering

Filtre kan ikke anvendes for sumlister ud over Distrikt, Region, Land, Type, Placering og Producent.

Vølg: Her kan man afgrænse søgningen nærmere, vil man f.eks. finde vine, der findes på den valgte placering men ikke andre steder, eller vine, der findes på den valgte placering men også andre steder.

Knapper for aktuel vin og registrering

Kopier eller ALT+o: rækken i VIN kopieres, og oplagte felter neutraliseres f.eks. KARAKTER.

Ny eller ALT+y: man får en tom VIN.

-1: der oprettes et forbrug af én flaske knyttet til det ældste køb med lager – hvis der findes flere køb med lager, har man dog i den komplette version mulighed for at påvirke dette ved forinden at markere det ønskede køb. Det er en forudsætning, at der er udpeget en standard art for forbrug. Det kan være en fordel at overveje datofeltet under knappen "Parametre". Det nye forbrug åbnes og markøren placeres i NOTE feltet.

Gæst eller ALT+g: åbner dataarket for gæster. Kræver at der er et aktuelt forbrug. Knappen findes ikke i faneversionen.

+n eller ALT++: et nyt køb åbnes og markøren placeres i LEVERANDØR feltet. Der sker ingen egentlig opdatering på dette tidspunkt.

Slet: rækken i VIN slettes, men kun hvis den ikke har lager, og der hverken er registreret køb, noter eller placering.

Parametre eller ALT+a: der vises en formular, hvori man kan oplyse generelle værdier for

- dato, bruges som forslag ved registrering af køb, forbrug og noter
- moms %, nyttigt hvis man har en faktura, hvor de enkelte priser ikke er tillagt moms
- købsvaluta. Kan være hentet fra KONFIG.
- kurs gældende for andre valutaer end DKK, f.eks. 82 for NOK. Kan være hentet fra KONFIG.
- rabat %, nyttigt hvis man er tildelt en generel rabat, og den endelige pris ikke er beregnet pr vin

Rapport knapper

Knapperne er kun tændt, hvis der er indhold

Rap Køb: rapport visende alle køb for vinen.

Rap Noter: rapport visende alle noter for vinen, både overordnede og relateret til forbrug.

Rap Forbrug: rapport visende alle forbrug for vinen.

Rap Gæster: rapport visende alle gæster for vinen.

Google knapper

For alle knapperne gælder det, at der søges baseret på en sammensætning af NAVN, KVALITET, ÅRGANG og primær PRODUCENT.

Gen.: en søgning udelukkende baseret på basisfelterne.

<**Google₁**>: Google1-3 knapperne søger indenfor et website specificeret i KONFIG tabellen, se denne. Knapperne er kun tændt, hvis de er defineret i KONFIG.

<**Google₂**>: se ovenfor

<**Google₃**>: se ovenfor

Lev.: leverandørsøgning. Hvis man har angivet et website under leverandøren, bruges dette, ellers bruges leverandørnavnet.

Prod.: producentsøgning. Hvis man har angivet et website under producenten, bruges dette, ellers er søgningen identisk med den generelle.

Faneversion kun

I formularens hoved linje to findes nogle knapper, som desuden indikerer, om der er eksisterende data:

Ingen Vinkøb/forbrug, Vinkøb findes, Vinkøb/forbrug findes eller ALT+k: åbner fanen for køb.

Ingen Vinnote, Vinnote findes eller ALT+n: åbner fanen for generelle noter.

Ingen Vinplacering, Vinplacering findes eller ALT+p: åbner fanen for placering.

Knapper for søgning, lister og sumlister

Fjern filtre eller ALT+f: rydder alle søgekriterier.

Søg eller ALT+S: udfører/gentager søgningen. Bemærk: der søges baseret på felterne i skærmen – en evt. tidligere (sum)liste neutraliseres. Medmindre man via "autosøg" i KONFIG tabellen har fravalgt det, søges der altid, når søgefelterne ændres, men knappen har også sin berettigelse, når netop foretagne opdateringer kan have ændret resultatet af den tidligere søgning.

<: knappen lige før "Søg", bladrer til forrige søgning men udfører den ikke.

>: knappen lige efter "Søg", bladrer til næste søgning men udfører den ikke.

Gem: Gem den aktuelle søgning i tabellen FAVORITSØG. Angiv en beskrivelse af søgningen – hvis den haves i forvejen kan man overskrive den gamle. F.eks. kunne man til frokost være ude efter et glas eller to af en tør hvidvin, der ikke er for kostbar, har lav alkohol, ikke er på magnum eller derover, er med skruelåg og er drikkeklar.

Hent: liste indeholdende gemte søgninger. Når en søgning vælges, udføres den omgående. Hvis man ønsker at rette beskrivelsen eller fjerne en gemt søgning, må man gøre det under "Basistabeller".

Søg indhold eller ALT+i: Hvis man ønsker at starte en ny søgning baseret på et feltindhold i den aktuelle vin, så opnås det ved at klikke i feltet og derefter bruge denne knap eller trykke F2. Det kunne f.eks. være, at man ville udforske den aktuelle producent eller drue. For LAND-REGION-HOVEDDIS-UNDERDIS felterne gælder det, at søgningen udføres for alle felter i hierakiet men kun til og med det markerede. Basis kan også være et felt i et dataark f.eks. en forbrugsdato eller en gæst.

Alle vine/Lager vine eller ALT+v: knap, som viser aktuel tilstand for, om vine uden lager skal medtages. Hvis man kun ønsker at se vine på lager, så vil systemet i tilfælde, hvor der er flere køb af en vin, markere det ældste køb med lager. I faneversionen gøres det ved at i nederste linje oplyse detaljer om købet. Andre søgekriterier kan påvirke valget af ældste køb.

Pr vin/Pr dato eller ALT+r: tilstandsknap som har betydning for visningen, når man søger på køb og/eller forbrug. Hvis "Pr dato" er aktiv, og man søger på forbrug og evt. også køb, så vil resultatet blive pr forbrugsdato af de fundne vine, mens det ved søgning på køb vil blive pr købsdato. Resultatet vil derved ofte blive mere omfattende, end hvis man har valgt "Pr vin" - har man købt en vin flere gange, vil vinen kunne blive vist flere gange under en bladrning, men systemet vil markere det aktuelle køb, i faneversionen gøres det ved at i nederste linje oplyse detaljer om købet. Noget tilsvarende gælder, hvis man har søgt efter forbrug.

m. køb/u. køb: hvis man ønsker listen pr købsdato men ikke har behov for at udfylde et søgefelt relateret til køb, kan man opnå denne mere detaljerede visning via knappen. Grunden kunne være, at man vil se leverandør og pris. Hvis den aktuelle liste stammer fra en sumliste, da vil det ikke længere være muligt at vende tilbage til sumlisten fra listen. Knappen har ingen effekt, hvis kriterier vedr. forbrug eller placering er anvendt.

l<: hop til første vin

< **eller PgUp:** knappen nederst i skærmen, bladrer til forrige vin

> **eller PgDn:** knappen nederst i skærmen, bladrer til næste vin

>|: hop til sidste vin

Lister

Aktuel liste eller ALT+a: viser et dataark indeholdende hele resultatet.

Klar: giver en liste, som er begrænset til vine, der er skønnet drikkeklare. Listen er sorteret på en sådan måde, at rækkefølgen alt andet lige kunne være en fornuftig rækkefølge at indtage vinene i:

- vine, hvor DRIKFØR er \leq indeværende år + 1
- vine, der ikke er smagt før, sorteret på LAGERDATO
- vine, der er smagt før, sorteret på SMAGT

Når knappen er anvendt, vises dens tekst i kursiv for at indikere, at den har haft indflydelse på den aktuelle liste. Enhver senere aktivitet, der påvirker listen, vil fjerne indikationen.

Gaveforslag: listen begrænses til vine, som enten er smagt før eller som har et lager på mere end én flaske. Den er sorteret på værdi. Det vil ofte give mening at afgrænse den yderligere via værdifeltet, hvad enten man føler sig nærig eller gavmild. Et andet oplagt krydderi er feltet gæst med eller uden "ikke" markeringen afhængigt af, om man ønsker at gentage sig selv eller netop ikke.

Når knappen er anvendt, vises dens tekst i kursiv for at indikere, at den har haft indflydelse på den aktuelle liste. Enhver senere aktivitet, der påvirker listen, vil fjerne indikationen.

Sumlister

Markeringsfelter, som påvirker sumniveauet:

Pr land: desuden sum pr oprindelsesland.

Pr lev.: desuden sum pr leverandør.

Sumlister:

Distrikt: sum pr oprindelsesland, region, hoveddistrikt og underdistrikt. For "Alle vine" vises købe- og lagerantal, ellers blot lagerantal.

Region: sum pr oprindelsesland og region. For "Alle vine" vises købe- og lagerantal, ellers blot lagerantal.

Land: sum pr oprindelsesland. For "Alle vine" vises købe- og lagerantal, ellers blot lagerantal.

Producent: sum pr producent. Vine uden producent medtages ikke, og kun vine, der indeholder en producent markeret primær, vil indgå. For "Alle vine" vises købe- og lagerantal, ellers blot lagerantal.

Leverandør: sum pr leverandør. Man bliver tilbudt en opsplitning på købsarter. For "Alle vine" vises købe- og lagerantal, ellers blot lagerantal. Desuden vises hjemland, gennemsnits- og totalpris – begge i egen valuta.

Placering: viser antal flasker pr placering.

Type: sum pr vintype. For "Alle vine" vises købe- og lagerantal, ellers blot lagerantal.

Køb/år: summeret pr købsår. Man bliver tilbudt en opsplitning på købsarter. For "Alle vine" vises købe- og lagerantal, ellers blot lagerantal. Desuden vises gennemsnits- og totalpris – begge i egen valuta.

Køb/md: summeret pr købsmåned. Man bliver tilbudt en opsplitning på købsarter. For "Alle vine" vises købe- og lagerantal, ellers blot lagerantal. Desuden vises gennemsnits- og totalpris – begge i egen valuta.

Forbrug/år: summeret pr forbrugsår. Man bliver tilbudt en opsplitning på forbrugsarter. Bemærk, at "Alle vine"/"Lager vine" knappen også påvirker denne sum.

Forbrug/md: summeret pr forbrugsmåned. Man bliver tilbudt en opsplitning på forbrugsarter. Bemærk, at "Alle vine"/"Lager vine" knappen også påvirker denne sum.

Historik: denne sumliste er en slags tidsmaskine. Man bliver bedt om at vælge et starttidspunkt, et interval (dage, uger, måned, år) med tilhørende antal enheder samt antal visninger. Systemet arbejder sig tilbage i tiden og viser lagerantal, den totale værdi, gennemsnitlig værdi og gennemsnitlig pris under hensyntagen til søgekriterierne. Bemærk, at ikke alle søgekriterier giver mening i denne sammenhæng.

Værdiangivelserne vil naturligvis ikke nødvendigvis være baseret på nutidsværdien. For hver visning kan man se lageret på det tidspunkt. Hvis man fra den liste vælger en vin, vil man dog se alle data for vinen.

Drue: sum pr druesort. Kun vine, der indeholder en druesort markeret primær, vil indgå. For "Alle vine" vises købe- og lagerantal, ellers blot lagerantal.

Navigering i lister, sumlister og dataark

Home: venstre del

End: højre del

PgUp: forrige side

PgDn: næste side

Ctrl+PgUp: første side

Ctrl+PgDn: sidste side

Lister

Man vælger en vin ved at klikke i "Vælg" feltet ud for vinen. "Aktuel liste" kan bruges til at komme tilbage til listen.

Et klik i "Retur" feltet ud for en vilkårlig vin bringer én tilbage til den tidligere valgte vin. Alternativt kan man bruge ALT+venstrepil, som er pixel baseret – der tages et lille forbehold.

Sumlister

Alle sumlister giver mulighed for at vise listen knyttet til en valgt række, og med undtagelse af "Placering" sumlisten kan man vælge mellem at vise listen pr dato eller pr vin. "Pr dato" vil afhængigt af sammenhængen være pr købsdato eller forbrugsdato. Som for tilstandsknappen "Pr vin / Pr dato" (se denne) vil "Pr vin" resultere i begrænsede opdateringsmuligheder.

Fra listen kan man komme videre til en vin ved at klikke i relevant "Vælg" felt, og tilbage igen ved at bruge "Aktuel liste".

Fra en sumliste kommer man tilbage til den oprindelige vin ved et klik i "Retur" feltet ud for en vilkårlig vin. Alternativt kan man bruge ALT+venstrepil, som er pixel baseret – der tages et lille forbehold.

Når man bevæger sig fra en sumliste til en liste eller tilbage igen, er det muligt at anvende en kombination af piletasterne og "enter". Det er desværre ikke muligt, når man skal tilbage fra en sumliste, eller fra en liste til en vin. Det virker med andre ord kun, når man skifter mellem dataark.

Print af lister, sumlister og formularer

Tryk CTRL+p hvorefter det er muligt at foretage en redigering før en eventuel udskrivning.

Knapper i formularhovedet

LUK eller ALT+u: luk vinsystemet og Access.

Luk alle formularer eller ALT+m: luk vinsystemet men bliv i Access

Skift til faner/Skift til komplet: skift til det andet design. Den aktuelle vin beholder fokus, og alle søgefelterne bevares. Hvis man har en skærm, der kan rumme den komplette version, har man et godt overblik. Men hvis en vin har mange køb/forbrug/gæster, så kan det være svært at få overblik over netop den del, og her har faneversionen en fordel.

Basistabeller: denne knap giver adgang til alle stamtabeller – vintyper, producenter osv. Databasen er defineret med restriktioner, som burde sikre imod, at man f.eks. sletter data, som andre forventer eksisterer. KONFIG tabellen ligger også her, se nedenfor. Hvis man ønsker at bruge "Slet ubrugte" knapperne, skal man være opmærksom på, at rækkefølgen har betydning – f.eks. bør underdistrikter slettes før hoveddistrikter.

Vintabeller: denne knap giver adgang til en vintabeloversigt

Gæster: giver adgang til at vedligeholde gæster og skabeloner, se nedenfor.

Info: denne tekst!

Diverse: aktiverer fanen Diverse, se nedenfor.

Hjælp: om at få hjælp til de enkelte felter og knapper.

Se desuden "Knapper for aktuel vin og registrering", faneversionen.

KONFIG tabellen

Adgang til denne tabel fås ved at bruge knappen "Basistabeller". Tabellen består af felterne TYPE, VÆRDI og BESKRIVELSE. Den indeholder en række konfigurationer. Det vil ofte kræve en genstart af systemet, før en ændring får effekt. TYPE værdierne er:

Dataarklinier: hvor mange dataarklinier kan skærmen rumme? Det har betydning, når man returnerer fra en liste til en sumliste. Den tidligere valgte række i sumlisten bliver nu den øverste, og til denne positionering skal skærmens størrelse kendes.

Googlesite₁₋₃: her kan man for hver knap angive et favoritsite på formen eget knapnavn, ' ', site. Det angivne site anvendes som "site:" parameter til google. Der er ingen grund til at inddrage "http", "www" eller den slags – brug sitenavne som f.eks. "cellartracker.com".

Skærmvalg: standardskærmdesign ved start af systemet, "1" for komplet version og "2" for faneversion.

Ikon: programikon til proceslinjen, type .ico eller .bmp

Titel: systemtitel.

VisForbrug: har kun betydning for faneversionen: skal både køb og forbrug vises fra starten, når man vælger vinkøb fanen ja/nej.

KursXXX: der kan oprettes et antal valutaer med tilhørende kurs, og de benyttes til at omregne køb til egen valuta. Eksempelvis TYPE = kursEUR og VÆRDI = 755.

ValutaKøb: standardvaluta for køb.

ValutaEgen: egen valuta. Se også knappen "Opdateringer".

DecimalerXXX: antal decimaler i resulterende pris eller værdi ved omregning fra anden valuta eller ved beregning af moms og rabat. Ved udeladelse fås to decimaler. F.eks. TYPE = decimalerDKK og VÆRDI = 1.

LeverandørLand: standardland ved oprettelse af leverandør.

Komprimer: komprimer databasen ved tryk på Luk knappen ja/nej. Det anbefales at tage en backup forinden samt ikke at køre med denne indstilling permanent.

Autosøg: foretag en søgning hver gang et søgefelt påvirkes ja/nej. Ved "nej" skal man trykke på knappen "Søg" for at starte søgningen.

WaitFaktor: opdatering af køb og forbrug fører ofte til opdatering af relaterede data. Nogle af disse udføres asynkront af Access og bevirker, at positioneringen i det aktuelle dataark mistes. Vinsystemet retter op på dette men er nødt til at vente et kort stykke tid. Derfor er der i nogle situationer indlagt en ventetid på typisk mindre end et sekund. Bl.a. den anvendte computers formåen kan have indflydelse på, hvor lang ventetiden bør være. WaitFaktor kan bruges til at påvirke alle ventetider under et. Man bør nok holde sig indenfor 0,5 til 2. Husk at bruge komma ved decimalangivelse. Løbende forbedringer af systemet har mindsket problematikken betydeligt.

VisDrikFørBesked: ved start af systemet kan der vises en besked, hvis en eller flere vine har ramt eller passeret DRIFØR tidspunktet.

Gæster og skabeloner

Skabeloner bruges til at kopiere en samling gæster under registreringen af et forbrug. Selve skabelonen vil aldrig blive stående som en gæst under forbruget.

Øverst i billedet kan man fremfinde eller oprette en skabelon. Det er muligt at rette navnet på skabelonen og at fjerne den helt.

Midt i billedet kan man oprette gæster eller finde eksisterende og knytte dem til den valgte skabelon.

Nederst i billedet kan man se, hvilke gæster der er tilknyttet skabelonen og evt. fjerne dem fra skabelonen.

Det er også muligt udelukkende at vedligeholde gæster ved kun at bruge den midterste del. Gæster kan oprettes, rettes, slettes eller fjernes fra alle skabeloner.

Diverse funktioner

Opdater klar

Det er en hyggelig nytårsrutine at tage stilling til vinene, som er skønnet modne fra det nye år. Den liste får man nemt ved at udfylde det almindelige Klar søgefelt med årstallet. Hvis nogle skal rykkes til længere ud i

fremtiden, kan man gøre det. Hvis man foretrækker at lade KLAR være tom for modne vine, kan feltet masseopdatere med denne funktion. Man bliver bedt om at angive hvilken værdi for klar, der skal rettes, og til hvad. Før opdateringen foretages, afsløres antallet af ramte vine.

Ændring af egen valuta

Vinpriser og -værdier registreres i egen valuta i VIN og VINKØB, og den valuta er gældende for alle vine og køb. Med denne funktion kan man nemt ændre egen valuta ved blot at oplyse ny valuta, en kurs til omregning fra gammel til ny valuta og evt. antal decimaler. Decimaler kan også hentes fra KONFIG.

Der sker en omregning af VÆRDI i VIN og PRISEGEN i VINKØB, og VALEGEN i VINKØB sættes til ny valuta. Desuden ændres ValutaEgen i KONFIG og antal decimaler oprettes evt.

Tilknyt datamodul

Hvis man ønsker at knytte kodedelen til en anden datadel eller ønsker at se den fulde sti til datadelen, kan denne knap bruges. Systemet lukkes og genstartes. Bemærk at overskriften under tilknytningen siger "Find new location of <navn på datadel>", men man kan sagtens vælge en datadel med et helt andet navn.

Opdatering af et felt i en tabel

Her kan man – hvis man er lidt modig – foretage en opdatering baseret på et simpelt kriterium eller for den avancerede bruger sågar et mere kompliceret.

Man angiver en tabel ("Update"), og derefter vælger man feltet ("Set") og værdien (samme linie).

Normalt ledsages dette af en betingelse: angiv felt ("Where"), operator og værdi og/eller en betingelse, som overholder Jet SQL syntaksen ("Anden betingelse"). Hvis begge muligheder anvendes, indsættes der "AND " imellem dem.

Eksempel på anvendelse: man ønsker at sætte PROP til "kork" for alle vine, hvor der ikke allerede er valgt en værdi. Feltet PROP er baseret på et kombinationsfelt, og derfor skal vi på jagt efter en numerisk værdi. Tabellen er VIN, feltet er PROP. Værdien finder man ved at kigge i "Basistabeller", vælg "PROP" og find værdien af "NR" i rækken med "BESKRIVELSE" = "kork". Dernæst vælger man "PROP" som feltbetingelse og "IS NULL" skrives i operatorfeltet. Tryk på "Valider" knappen og systemet oplyser antallet af rækker, der vil blive ramt, og man kan vælge at udføre eller droppe opdateringen. Se i øvrigt vejledningen i skærmen.

Eksport af en tabel

Denne facilitet kan eksportere en tabel i CSV-format. Både vintabeller og stamdata kan eksporteres.

Man vælger en tabel og dernæst skilletegn, tekstomkransning og decimaladskillelse.

Den resulterende fil placeres i samme mappe som systemet ligger i. Første linie indeholder feltnavnene.

Gendan Vinaggregater

Tabellen VINAGGREGATER indeholder udelukkende data, der er udledt af øvrige data, og vedligeholdes løbende. Hvis tabellen af den ene eller anden grund ikke længere er retvisende, kan den nemt gendannes med denne funktion.

Driftsforstyrrelser

Når systemet er kørende, vil der eksistere en lille Access låsefil på typisk 1KB. Ved lukning af systemet slettes den automatisk af Access. En meget sjælden gang sker det selv efter pæn nedlukning af systemet, at låsefilen bliver hængende. Man kan da ofte få lov til på normal vis at slette den og derefter køre videre. Men hvis det ikke er muligt, kan man komme videre ved blot at kopiere de øvrige accessfiler og køre videre med dem. En anden løsning kan være blot at genstarte PC'en.

Kendte fejl

- Ved skift fra faneversion til komplet kan det ske, at positioneringen i vintabellerne ikke genskabes

Kontakt

Ris, ros, forslag, ønsker:

info@UhrSoft.dk

Jens.t.uhrenholt@gmail.com